

# Benutzeranmeldung löschen

Es gibt Situationen wo eine Benutzeranmeldung gelöscht werden muss. Ein typisches Beispiel ist ein Terminal auf einem Kommissionierfahrzeug dem die Stromversorgung ausgegangen ist während man am Kommissionieren war. BPS gibt die Locks und Ressourcen eines abgestürzten Programms eigentlich automatisch wieder frei sobald sich der gleiche Benutzer auf diesem Terminal erneut anmeldet. Wenn der Akku des Fahrzeugs jedoch zuerst aufgeladen werden muss ist das nicht in nützlicher Frist möglich.

## BPS Arbeitsplatz ab 2.24.3.0

Mit einer neuen Funktion im Monitor können Benutzer die Situation jetzt selber bereinigen. (Bisher musste das ein DB Admin direkt in der Datenbank machen).

Per Klick mit der rechten Maustaste auf den betreffenden Akteur kann die Funktion im Kontextmenü aufgerufen werden:

The screenshot shows the BPS Überwachungsmonitor application window. At the top, there are tabs for 'Daten' and 'Ansicht', and a checkbox for 'Automatische Aktualisierung' set to '5 Sek.'. Below this is a table with columns 'Akteur', 'DB Sitzung', 'Benutzer', and 'Name'. Two rows are visible: one for 'Administrator' (ID 371824) and one for 'Hans Muster' (ID 371825). A context menu is open over the 'Hans Muster' row, showing the option 'Akteur terminieren'. A confirmation dialog box is displayed in the foreground, asking 'Wollen sie den selektionierten Akteur wirklich terminieren?' with 'Ja' and 'Nein' buttons. Below the main table, there are two sub-tables: 'Durch Akteur 371825 belegte Lizenzen' and 'Total Lizenzbenützung'. The status bar at the bottom shows 'Knoten: VMBPSDEV.kochp', 'Verbindung: vmora19\_lu\_fgb', and 'Benutzer: lu\_fgb'.

Akteur	DB Sitzung	Benutzer	Name
371824	2370171	0	Administrator
371825	2370172	60380	Hans Muster

Lizenzgeber	Gruppe	Anwendung	Zeitmarke
IBK Software AG	Public	Workplace	18.12.2020 21:03:56


Lizenzgeber	Gruppe	Limite	Be
IBK Software AG	Touchscreen Stock Picking	12	
IBK Software AG	Touchscreen Single Product LU's	2	
IBK Software AG	Touchscreen Break Bulk	12	
IBK Software AG	Report Designer	1	
IBK Software AG	Purchase Orders	3	
IBK Software AG	Public	unlimitiert	
IBK Software AG	Packline Configuration	unlimitiert	
IBK Software AG	Packing Jobs	2	

Knoten: VMBPSDEV.kochp Verbindung: vmora19\_lu\_fgb Benutzer: lu\_fgb

Die Funktion löscht den entsprechenden Eintrag in der Tabelle `t_actors`, und gibt damit auch alle von diesem Akteur referenzierten DB-Objekte sowie die Lizenzen frei. Zudem wird zugehörige DB-Sitzung terminiert und gibt damit auch aller weiteren DB-Ressourcen frei welche ggf. noch blockiert sind.

Falls versehentlich ein Akteur terminiert wird der in Wahrheit noch aktiv ist, wird dieser natürlich nachher Fehlermeldungen bekommen und kann nicht mehr weiterarbeiten. Er muss das BPS Programm also beenden und frisch einsteigen.

Die Berechtigung der neuen Funktion kann in den Gruppen erteilt werden:




## BPS Arbeitsplatz vor 2.24.3.0

Anmeldungen deren Session in der DB nicht mehr vorhanden sind werden bei jedem Login automatisch aufgeräumt (DB-Prozedur «p\_purgeactors») . Das Ablauf ist also so, dass Sie den Prozess auf dem DB-Server beenden, danach wird die zugehörige BPS Anmeldung automatisch gelöscht sobald sich irgend jemand frisch im BPS anmeldet.

## MDE Programme

Bei den MDE Programmen gibt es einen Inaktivitäts-Timeout in bps.conf (MDE-Server\Timeout = Sekunden). Nach dieser Inaktivitätszeit werden Terminal-Anmeldungen im MDE-Server gelöscht und von der Datenbank abgemeldet.



From:  
<https://bps.ibk-software.com/> - **BPS WIKI**

Permanent link:  
<https://bps.ibk-software.com/dok:anmeldungloeschen>

Last update: **25.03.2021 15:32**

