

- Start
- Inhaltsverzeichnis
- Systemaufbau
- Komponenten
- IBK Cloud
- Installation
  - Installation Datenbank Server
    - PostgreSQL 13 auf CentOS Linux 8
    - PostgreSQL 12 auf CentOS Linux 7
    - Oracle 19c auf Oracle Linux 7
    - Oracle 18c XE auf Oracle Linux 7 x
  - Installation der BPS Software
  - Einrichten der Datenbank
  - Download und Installation der Lizenzen
  - Verbindungen herstellen und bearbeiten
- Administration
  - Arbeitsplatz Startoptionen
  - Berichtkonfigurationen
  - Auditierung
  - Scanning
  - Benutzerverwaltung per Kommandozeile
  - Tourenabschluss per Kommandozeile
  - Optionaler Direktdruck in Touchscreen-Programmen
  - Migration von 32 auf 64-Bit
  - Datenbank bereinigen
  - Datenbank Proxy Server
  - Export/Import Übersicht
    - Export/Import mit Oracle Data Pump
    - Export/Import mit PostgreSQL Werkzeugen
    - Export/Import per XML Datei
  - Preisauszeichner
    - Leich und Mehl PAW 2000
    - Leich und Mehl PAW 80
    - Bizerba GX Serie
    - DIGI HI-700
    - Dual Zebra ZE500
  - Mobile Handgeräte (MDE)
    - Geräte-Hinweise
    - Symbol/Zebra Enterprise Browser
    - Symbol/Motorola Pocket Browser
    - Naurtech CETerm
  - Drucken
    - LU Etiketten mit RFID-Tag
- Anwendung
  - Arbeitsplatz
  - Bestellaufnahme
  - Bestellaufnahme nach Liste
  - Abpackung
  - Kommissionierarten
  - Kommissionierung ab Lager
    - Gewichtserfassung mit Waage

- Gewichtserfassung per Scanner
  - Im FIFO System
- Wechselblock Kommissionierung
  - Einfach
  - Mehrfach
- Packlinien-Kommissionierung
  - Stapeloptimierung
  - Allergene hervorheben
  - Largo Herkunftsdeklaration
  - RFID Reader Typ Rodata
- Mobile Handgeräte (MDE)
  - Barcode-Kontrolle
  - Bestandaufnahme
  - Vereinfachte Bestandaufnahme
  - Losverwaltung
  - Kundenbestellungen
- Einstellungen
- Subsysteme und Anschlüsse
  - MIFA Automat
    - Schnittstellen
  - GEKO und TAKO Automaten
    - Schnittstelle
  - Osiris Automat
    - Automatenplit
    - Schnittstelle
  - Pick by Voice
  - EPCIS
  - Bestellungen via ERP
- Fragen und Antworten
  - Warum kann der Berichtspooler nicht als Dienst laufen?
  - Wie kann die Sprache umgeschaltet werden?
  - Wie lange bleibt die Lizenz gültig?
  - Können Lizenzen umgetauscht oder annulliert werden?
  - Was bedeutet die Meldung «Ihre Lizenzmarke wurde gelöscht oder ist jetzt ungültig»
  - Wie funktioniert die Pickmatrix?
  - Wie wird das Lieferdatum gesetzt?
  - Wie eigene Lageränderungsgründe definieren?
  - Wie funktioniert das lineare/proporzionale Kürzen?
- Problemlösungen
  - Fehler nach Import eines Schemas
  - Benutzeranmeldung löschen
  - Probleme beim Registrieren des GRAI per RFID
  - Browser Cache löschen bei TC70
- Entwicklung
  - Virtuelle Maschine für Entwicklung
  - Entwicklungsumgebung
  - Script
    - Basic Scripts
    - Extensions
    - Translations
    - Script API

- C++
  - Custom Apps and Plugins
    - Standalone Applications
    - Application Plugins
  - Kernentwicklung
  - C++ API
- Reference
  - Datastore Tables
  - Datastore Views
  - Datastore Functions and Procedures
  - Report Data
- Index
- Änderungsprotokoll

From:  
<https://bps.ibk-software.com/> - **BPS WIKI**

Permanent link:  
<https://bps.ibk-software.com/dok:inhalt>

Last update: **17.09.2023 11:29**

