- Start
- Inhaltsverzeichnis
- Systemaufbau
- Komponenten
- IBK Cloud
- Installation
  - Installation Datenbank Server
    - PostgreSQL 13 auf CentOS Linux 8
    - PostgreSQL 12 auf CentOS Linux 7
    - Oracle 19c auf Oracle Linux 7
    - Oracle 18c XE auf Oracle Linux 7 x
  - Installation der BPS Software
  - Einrichten der Datenbank
  - Download und Installation der Lizenzen
  - Verbindungen herstellen und bearbeiten
- Administration
  - Arbeitsplatz Startoptionen
  - Berichtkonfigurationen
  - Auditierung
  - Scanning
  - Benutzerverwaltung per Kommandozeile
  - Tourenabschluss per Kommandozeile
  - Optionaler Direktdruck in Touchscreen-Programmen
  - Migration von 32 auf 64-Bit
  - Datenbank bereinigen
  - Datenbank Proxy Server
  - Export/Import Übersicht
    - Export/Import mit Oracle Data Pump
    - Export/Import mit PostgreSQL Werkzeugen
    - Export/Import per XML Datei
  - Preisauszeichner
    - Leich und Mehl PAW 2000
    - Leich und Mehl PAW 80
    - Bizerba GX Serie
    - DIGI HI-700
    - Dual Zebra ZE500
  - Mobile Handgeräte (MDE)
    - Geräte-Hinweise
    - Symbol/Zebra Enterprise Browser
    - Symbol/Motorola Pocket Browser
    - Naurtech CETerm
  - Drucken
    - LU Etiketten mit RFID-Tag
- Anwendung
  - Arbeitsplatz
  - Bestellaufnahme
  - Bestellaufnahme nach Liste
  - Abpackung
  - Kommissionierarten
  - Kommissionierung ab Lager
    - Gewichtserfassung mit Waage

        - Gewichtserfassung per Scanner
        - Im FIFO System
    - Wechselblock Kommissionierung
        - Einfach
        - Mehrfach
    - Packlinien-Kommissionierung
        - Stapeloptimierung
        - Allergene hervorheben
        - Largo Herkunftsdeklaration
        - RFID Reader Typ Rodata
    - Mobile Handgeräte (MDE)
        - Barcode-Kontrolle
        - Bestandaufnahme
        - Vereinfachte Bestandaufnahme
        - Losverwaltung
        - Kundenbestellungen
    - Einstellungen
- Subsysteme und Anschlüsse
    - MIFA Automat
        - Schnittstellen
    - GEKO und TAKO Automaten
        - Schnittstelle
    - Osiris Automat
        - Automatensplit
        - Schnittstelle
    - Pick by Voice
    - EPCIS
    - Bestellungen via ERP
- Fragen und Antworten
    - Warum kann der Berichtspooler nicht als Dienst laufen?
    - Wie kann die Sprache umgeschaltet werden?
    - Wie lange bleibt die Lizenz gültig?
    - Können Lizenzen umgetauscht oder annuliert werden?
    - Was bedeutet die Meldung «Ihre Lizenzmarke wurde gelöscht oder ist jetzt ungültig»
    - Wie funktioniert die Pickmatrix?
    - Wie wird das Lieferdatum gesetzt?
    - Wie eigene Lageränderungsgründe definieren?
    - Wie funktioniert das lineare/proporzionale Kürzen?
- Problemlösungen
    - Fehler nach Import eines Schemas
    - Benutzeranmeldung löschen
    - Probleme beim Registrieren des GRAI per RFID
    - Browser Cache löschen bei TC70
- Entwicklung
    - Virtuelle Maschine für Entwicklung
    - Entwicklungsumgebung
    - Script
        - Basic Scripts
        - Extensions
        - Translations
        - Script API

    - C++
        - Custom Apps and Plugins
            - Standalone Applications
            - Application Plugins
        - Kernentwicklung
        - C++ API
- Reference
    - Datastore Tables
    - Datastore Views
    - Datastore Functions and Procedures
    - Report Data
- Index
- Änderungsprotokoll

From:
http://bps.ibk-software.com/ - **BPS WIKI**

Permanent link:
http://bps.ibk-software.com/dok:inhalt

Last update: **17.09.2023 11:29**